



- LEGENDA:
- 1 - warstwa ścierna z AC 11 S grub. 4 cm
  - 2 - warstwa wiążąca z AC 16 W grub. 6 cm
  - 3 - warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P grub. 10 cm
  - 4 - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>50/30</sub> grub. 22 cm
  - 5 - warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C<sub>15,2</sub> grub. 22 cm
  - 6 - warstwa technologiczna z kruszywa C<sub>WR</sub>
  - 7 - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C<sub>0,40,5</sub> grub. 26 cm
  - 8 - opornik kamienny 12x25 cm
  - 9 - warstwa nawierzchniowa z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
  - 10 - warstwa ścierna z AC 11 S grub. 5 cm
  - 11 - krawężnik kamienny 20x30 cm
  - 12 - obrzeże betonowe 8x30 cm
  - 13 - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
  - 14 - ława betonowa z oporem
  - 15 - warstwa ścierna z kostki kamiennej 14/16 cm
- \* - lecz grub. 14 cm  
\*\* - krawężnik 20x22 cm

<b>Drogowskaz</b>		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium: <b>P.B.</b>	Nazwa rysunku: <b>Przekroje konstrukcyjne</b>	Rysunek nr: <b>1.</b>	
Skala: <b>1:50</b>	Opis: Budowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 2+078,10 do km 3+545,15, wraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej.	Data: <b>12.08.2022</b>	
<b>BRANŻA DROGOWA</b>			
Opracował: Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Sprawił: Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Marek Gwiazdowski BI 46/02		mgr inż. Adam Sosnowski BI 45/02	
współpracownik: mgr inż. Krzysztof Kulesza			