

# ZESTAWIENIE STOLARKI

## zestawienie stolarki okiennej


		sala gimnastyczna		sala gimnastyczna- szatnie i łazienki		sale nad łącznikiem z gimnazjum		przedszkole	
		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
symbol									
	wymiary	260x300 (±5cm)	100x300 (±5cm)	100x60 (±5cm)	150x60 (±5cm)	180x180 (±5cm)	210x180 (±5cm)	240x60 (±5cm)	240x150 (±5cm)
ilość	parter	10	2	5	11	2	4	1	7
	piętro	-	-	-	-	2	3	-	-
	piętro 2	-	-	-	-	2	3	-	-
ŁĄCZNIE		10	2	5	11	6	10	1	7
PARAPET ZEWN.		20x270 (±5cm)	20x110 (±5cm)	20x110 (±5cm)	20x160 (±5cm)	20x190 (±5cm)	20x220 (±5cm)	20x250 (±5cm)	20x250 (±5cm)
		10 szt.	2 szt.	5 szt.	11 szt.	6 szt.	10 szt.	1 szt.	7 szt.
PARAPET WEWN.		270 x 50-65 (±5cm)	110 x 50-65 (±5cm)	110 x 50-65 (±5cm)	160 x 50-65 (±5cm)	190 x 35-40 (±5cm)	210 x 35-40 (±5cm)	250 x 50-65 (±5cm)	250 x 50-65 (±5cm)
		10 szt.	2 szt.	5 szt.	11 szt.	6 szt.	10 szt.	1 szt.	7 szt.
zestawy okien aluminiowych w ramie ciepłej				zestawy okien PCV w ramie ciepłej					

szerokość parapetu wewnętrznego zależna od grubości ściany/ ogólna zasada to wysunięcie 10cm od lica ściany, i po 5 cm po bokach otworu okiennego  
wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do pomiarów w naturze każdego otworu okiennego przed zamówieniem stolarki  
CAŁKOWITY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN MAX U=1,3W/m<sup>2</sup>K

## zestawienie stolarki drzwiowej

		sala gimnastyczna- drzwi zewn.	sala gimnastyczna, pokój nauczycieli	magazynki na sali gim.	drzwi z korytarza do szatni i łazienek	drzwi do łazienek w szatniach	drzwi do kabin w łazienkach
		Z1	W1	W2	W3	W4	W5
symbol							
	wymiar w świetle ościeży	(120+115)x220 (±5cm)	(90+90)x210 (±5cm)	(90+70)x60 (±5cm)	90x200 (±5cm)	180x180 (±5cm)	80x200
sztuk		1	5	1	13	10	10
drzwi aluminiowe w ramie ciepłej							

wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do pomiarów w naturze każdego otworu okiennego przed zamówieniem stolarki  
KIERUNEK OTWIERANIA POSZCZEGÓLNYCH DRZWI UZGODNIC Z INWESTOREM



inwestor: **Miejski Zespół Szkół**  
ul. Ludowa 5  
18-200 Wysokie Mazowieckie

tytuł: „Wykonanie robót związanych z kompleksową termomodernizacją części budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem”

adres: dz.ew.1837/2 przy ul. Ludowej 5,  
18-200 Wysokie Mazowieckie  
gm. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie

jednostka projektowa

**QUARTUM**  
BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze  
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl  
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Cezary Jaszczolt  
Bł. PdOKK/123/2009

nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI

branża: ARCHITEKTURA

skala:

nr rysunku: PB/18.0

faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

data: 20.09.2016