

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 30 000 EURO

W oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – t.j. z późn. zm.) zapraszam do złożenia ofert o wartości poniżej 30 000 EURO – „**Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem**”.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 5
18 - 200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86 275 2657
e - mail gimwm@op.pl

Odbierający :

Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie

2. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:

Jarosław Jankowski - Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
MZS w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
w dni robocze: poniedziałek –piątek w godz. 9⁰⁰ ÷ 14⁰⁰,
tel./fax 86 275 2657

3. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„**Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem**”.

1. Pianino klasyczne YAMAHA B2 PE wraz z ławą lub równoważne

ROZMIAR	Wysokość	minimum 110 cm
	Szerokość	minimum 145 cm
	Głębokość	maksimum 55 cm



	Waga	maksimum 200 kg
	Urządzenie pedałów	3 pedały: prawy pedał forte, lewy pedał piano, środkowy pedał moderator
DZWIECZNICA	Szkielet	Wykonany z drewna egzotycznego – nyatoh, 2 belki pionowe środkowe
	Rama żeliwna	żeliwo szare, odlewane, piaskowana i lakierowana rama żeliwna połączona ze szkieletem minimum dwoma sztycami, układ ramy żeliwnej krzyżowy z zamkniętym polem kołków stroikowych, w partii wiolinu I i II listwa kapodaster (brak agraf), w partii basowej sztyft,
	Strojnica	Wykonana z twardej sklejki klonowej
	Płyta rezonansowa	Wykonana z litego świerku rezonansowego klejonego krawędziowo, powierzchnia tylna lakierowana, grubość płyty rezonansowej od 7,2 mm do 7,5 mm równa na całej powierzchni, żebra wykonane ze świerku rezonansowego, ilość żeber od 9 do 10, mostek basowy półkolisty 3-częściowy wykonany z klonu, konstrukcja podwieszana. Próg wiolinowy wykonany z klonu, nakładka progu wiolinowego wykonana z buku, mostek basowy i próg wiolinowy grafitowany, sztyfty na mostku basowym i progu wiolinowym półokrągłe,
	Naciąg	Struny wiolinowe okrągłe, struny basowe rdzeń okrągły nawój: drut z czystej miedzi. Rozmieszczenie strun w poszczególnych rejestrach: BAS -13 strun basowych – chór jednostrunowy, - 17 strun basowych – chór dwustrunowy, WIOLIN - 2 chóry dwustrunowe nawijane, - 34 chóry 3-strunowe stalowe, WIOLIN-DYSZKANT - 22 chóry 3-strunowe stalowe. Struny basowe nawijane posiadają ejske fortepianowa. W partii basowej tzw. martwe części strun nie są wytłumione. Kołki stroikowe wykonane ze stali – nie niklowane, ilość zwojów strun na kołkach stroikowych – 3.
OBUDOWA	W wykończeniu czarny wysoki połysk lakier poliestrowy	Nakrywa górna 1-częściowa
		Nakrywa klawiaturowa 3-częściowa
		Nogi 1-częściowe
		Elementy obudowy wykonane z płyty MDF lub sklejki. Spód pianina i listwa pedałowa wykonane ze sklejki.
MECHANIZM	Młotki	File najwyższej jakości, rdzeń młotków wykonany z buku, młotki wklejone są klejem syntetycznym, młotki

		<p>sprofilowanie i po intonacji wstępnej i ostatecznej, długość młotków: bas 64mm, wiolin 70 mm, szerokość młotków 11 mm. Listwa spoczynkowa młotków 1-czesciowa ruchoma.</p>
	Tłumiki	<p>Główki tłumików – buk, baryłki tłumików – buk, dźwignie tłumikowe – buk, poduszki tłumikowe – filc najwyższej jakości.</p>
	Elementy mechanizmu	<p>Dźwignia orzecha – buk, przeciwchwytник –buk, dźwignie główne – buk, chwytник – buk, popychacz wykonany z tworzywa ABS, baryłka wyzwalacza wykonana z tworzywa ABS, belka konstrukcyjna mechanizmu wykonana z duraluminium, listwa oporowa popychaczy – buk, listwa oporowa tłumików – sosna, listwa baryłek wyzwalaczy – buk, Dźwignie orzecha bez płytek i wkrętów płytek orzecha. Mechanizm osadzony na 2 nóżkach i śrubach oporowych mechanizmu.</p>
KLAWIATURA	W całości wykonana ze świerku, posiada tylny opad	<p>Nakładki klawiaturowe całe tony i półtony wykonane z plexi. Sztyfty środkowe klawiaturowe – mosiądz. Sztyfty przednie – niklowane</p>

2. Fortepian Yamaha C2X PE wraz z ławą o regulacji hydraulicznej, lub równoważne

1. 88 klawiszy
2. 3 pedały (środkowy pedał: sostenuto)
3. płyta rezonansowa oraz żebra wykonane ze świerku europejskiego, specjalny system wyprężenia korony zapewniający jej swobodne rezonowanie nawet w najniższych rejestrach dynamicznych
4. rama wykonana z żeliwa szarego, metodą zapewniającą zwiększoną twardość w części kapodastru oraz krawędzi ramy, a zachowującą większą jej elastyczność w części środkowej
5. elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z sezonowanego drewna
6. stół klawiaturowy wykonany ze świerku,
7. rama klawiaturowa wykonana ze świerku oraz europejskiego buku
8. kołek stroikowy stal hartowana, niklowany, gwint wielokrotny drobny
9. popychacze klonowe
10. belki szkieletowe wykonane ze świerku wysokogórskiego o grubości minimum 35 mm, wysokości minimum 100mm rozłożone promieniście i połączone wczepinowo z ramą szkieletu
11. struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi
12. belki stroikowe wykonane z warstw twardego buku, łączonych wertykalnie żywicą, top z twardego buku
13. białe klawisze pokryte wysokiej jakości imitacją kości słoniowej, zapobiegającej ślizganiu się palców

14. czarne klawisze wykonane z wysokiej jakości kompozytu drewna hebanowego
15. młotki w części dyszkantowej osadzone na trzonkach o baryłkowym przekroju
16. belki mechanizmu grającego tłoczone z aluminium lub mosiądzu
17. mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpiecza przed jej przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty
18. pedały wykonane z odlewu mosiężnego
19. minimum 5 możliwości ustawienia pulpitu
20. 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu
21. dodatkowy metalowy wspornik pokrywy
22. zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury
23. wykończenie części drewnianych żywicą poliestrową
24. kolor czarny, polerowany na wysoki połysk
25. długość minimum 173 cm
26. szerokość minimum 148 cm
27. wysokość minimum 100 cm
28. minimum waga 300 kg

Instrument wyposażony w wysokiej klasy koncertową ławę HM BM 44H lub równoważną o regulacji hydraulicznej, ergonomicznym skórzanym siedzisku. Regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 58 – 45 cm. Siedzisko profilowane z podniesieniem w tylnej części w celu zapewnienia lepszej ergonomii siedzącego.

W cenie oferowanego instrumentu, możliwość wyboru z dwóch sztuk fortepianów tego modelu w siedzibie oferenta.

3. Pianino cyfrowe Yamaha YDP-143 R wraz z ławą, lub równoważne

- 1) Wymiary: szerokość minimum 130 cm, wysokość minimum 80 cm głębokość maksimum 45 cm
- 2) Waga maksymalnie 45 kg
- 3) Klawiatura: młoteczkowa, ważona
- 4) Klawisze czarne z matową strukturą, ilość klawiszy: 88
- 5) Zmienna czułość klawiatury: Hard/Medium/Soft
- 6) Ilość Pedalów: 3 (Damper, Sostenuto, Soft), funkcja Półpedału
- 7) Obudowa: zasuwana kłapa klawiatury, podstawka na nuty, rezonans pedałów
- 8) Polifonia: minimum 192, ilość brzmień: minimum 10, ilość typów pogłosu (echa): minimum 4
- 9) Symulacja rezonansu akustycznego
- 10) Metronom: tempo 5-280
- 11) Transpozycja: -6 0 +6
- 12) Przeszajanie A4 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz)
- 13) Nagrywanie: 1 utwór, minimum 2 ścieżki minimum 1 000 nut
- 14) Format nagrania: STandard MIDI SMF Format 0 lub równoważny
- 15) USB to HOST: możliwość podłączenia instrumentu do komputera
- 16) Głośniki: 2x minimum 6W
- 17) Wyjścia słuchawkowe: 2
- 18) Zasilanie: Zasilacz (w zestawie)



4. Wymagania stawiane wykonawcy :

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność ze szczegółowymi i jakościowymi opisami dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
4. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
6. Do zakresu obowiązków dostawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny wchodzić będzie również :
 - dostarczenie przedmiotu zamówienia do umówionego miejsca dostawy,
 - załadunek i rozładunek przedmiotu zamówienia,
 - ubezpieczenie transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru,
 - zapewnienie gwarancji jakości na dostarczony towar.

5. Zamówienie uzupełniające :

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

6. Wymagania dotyczące gwarancji :

1. Okres gwarancji jakości na dostarczony towar wynosi w zależności od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru instrumentów.
2. Okres rękojmi za wady wynosi 24 miesiące, jednak w przypadku udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na dostarczony towar na okres dłuższy niż 24 miesiące, odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona, tj. wydłużona na okres nie dłuższy niż 48 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego dostarczonego towaru, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru instrumentów.

7. Wymagany termin wykonania zamówienia :

Termin rozpoczęcia : bezpośrednio po podpisaniu umowy.
Termin zakończenia : do 01.08.2018 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

1. posiadanie wiedzy i doświadczenia. Wykonawcy muszą spełnić następujący warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będzie ich łączne doświadczenie, tj. :

- wykazanie przez Wykonawcę wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, co najmniej 2 głównych dostaw o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, o wartości dostawy min. 40 000,00 zł netto każda, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia



działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

9. Oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

A.1. Formularz ofertowo-cenowy

A.2. Wzór umowy – parafowany przez Wykonawcę

A.3. Do oferty należy dołączyć dokumenty poświadczające realizację co najmniej dwóch dostaw na instrumenty muzyczne w ciągu ostatnich trzech lat na wartość nie mniejszą niż 40.000 zł. (netto)

Sposób przygotowania oferty :

Oferent powinien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję wykonania zamówienia zgodnie z wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie MZS w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie, w dni robocze: poniedziałek – piątek w godz. 9⁰⁰ ÷ 14⁰⁰ - do dnia 06.07.2018r. do godz. 10⁰⁰.

Kopertę należy zaadresować:

**Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 5, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie**

Na kopercie powinien znajdować się dopisek:

**„Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Miejskiego Zespołu Szkół w
Wysokiem Mazowieckiem”..**

Nie otwierać przed 06.07.2018 r. godz. 10¹⁵.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2018r. o godz. 10¹⁵ w Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 5, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie.

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

3. KRYTERIA OCENY OFERTY:

100% cena.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Druk oferty
2. Projekt umowy
3. Zał. RODO

**DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKOŁ
w Wysokiem Mazowieckiem**
mgr Jarosław Jankowski