

Łącznik izolacji termicznej  
 wbijany lub wkręcany osadzony  
 po wykonaniu warstwy zbrojącej


membrana EPDM – taśma  
 paroizolacyjna

uszczelnienie poliuretanowe  
 lub silikonowe,  
 trwaleelastyczne

pianka poliuretanowa  
 niskoprężna montażowa  
 NRO; lub taśma rozprężna

membrana EPDM – taśma  
 paroprzepuszczalna  
 jednokierunkowo

uszczelnienie poliuretanowe  
 lub silikonowe,  
 trwale-elastyczne



1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 16 cm
4. warstwa zbrojąca – zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego silikatowo – silikonowego:
  - podkład tynkarski
  - tynk silikatowo – silikonowy

- UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać równoległe z opisem technicznym i projektami branżowymi;
  2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
    - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
    - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
    - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
    - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
  3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
  4. **WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANA;**
  5. **INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;**

UWAGI:

**Centrum Projektu EKO-INWEST Sp. z o.o**  
 ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

projekt:	<b>Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem</b>	
w ramach zadania pn.:	"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem."	
obiekt:	woj. podlaskie, powiat wysokomazowiecki, gmina Wysokie Mazowieckie <b>Przedszkole Miejskie nr 1</b> ul. Armii Krajowej 3, , 18-200 Wysokie Mazowieckie, działka ewid. nr 1508, obręb 0001 - Wysokie Mazowieckie, jedn. ewid. 201301.1 Wysokie Mazowieckie	
inwestor:	<b>Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie</b> ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie	data: <b>08.2017r.</b>

Projektant Gl.	imię i nazwisko: mgr inż. arch. Katarzyna Gauden	numer uprawnień: WP-01A/OKK/UpB/28/2011 w spec. architektonicznej	podpis:
Sprawdzający	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	357/PW/92 w spec. architektonicznej	
Opracował	mgr inż. arch. Adam Szymczak		
tytuł rysunku:	<b>Detal - obróbki okna - przekrój poziomy</b>		skala: -
część rys.:	branża: <b>1/1</b>	faza projektu: <b>Architektura</b>	format arkusza: <b>Proj. Budowlany</b>
			numer rysunku: <b>420x297</b>
			<b>5.08</b>