

Uzgodniono z Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski pod względem zgodności z technicznymi Warunkami usunięcia kolizji Nr RE3/RM3/5525/14/2017. Na odcinku A – B zaznaczonym na rys. nr 1 linii kablowej 15 kV do zasilania zakładu Proszkownia SM Mlekovita zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe - dwie odrębne linie kablowe SN 15 kV, zastosować dla każdej linii oddzielne przepusty kablowe. Linie zasilające obwody oświetlenia drogowego znajdujące się na majątku Urzędu miasta Wysokie Mazowieckie podlegają uzgodnieniu z właścicielem w/w urządzeń. Trasę urządzeń skoordynować z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu. Projekt budowlany i wykonawczy nie podlega odrębnemu uzgodnieniu. Bielsk Podlaski dn. 15-02-2018.

POE Dystybuja S.A.  
ul. Łęczyńska 11  
17-100 Bielsk Podlaski, tel. (85) 676 83 00, fax (85) 676 83 09

## LEGENDA

PROJEKTOWANE:

- proj. kanalizacja deszczowa z przykanalikami i wpustami ulicznymi
- proj. kanalizacja sanitarna-grawitacyjna
- proj. kanalizacja sanitarna-ciśnieniowa
- proj. pompownia ścieków sanitarnych
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant p.poż. naziemny HP80
- rezerwa terenu pod proj. sieć gazową
- proj. kablowa linia oświetleniowa
- słupy 10m z oprawą Lunoida S100
- słupy stylowe z oprawą typu szyszka
- słupy doświetlenia przejścia dla pieszych
- mufa kablowa
- nowa lokalizacja słupów oświetleniowych stylowych istniejących

Starosta Wysokomazowiecki  
Dokumentacja nr GN.8930. 7. 2018  
kraj. przedmiotem narady koordynacyjnej  
rozstrzygnięcia z interesami podmiotów  
w dniu 2018-02-28 w siedzibie  
Starostwa Powiatowego w Wysokim Mazowieckim, przy ul. Ludowej 15A  
przejawiającej zgodność z art. 74 pkt. 2  
art. 252 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja  
1999r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z up. STAROSTY  
mgr Teresa Dopuła-Lapinska  
Przewodnicząca komisji koordynacyjnej

|                  |                         |  |                       |
|------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| Stadium: PW      |                         | Nazwa rysunku: Plan sytuacyjny cz. 1/2   | Rysunek nr: E-1       |
| Skala: 1:500     |                         | Opis: Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokim Mazowieckim (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej) | Data: 15.02.2018      |
| BRANŻA SANITARNA |                         |  |                       |
| Projektant:      | mgr inż. Paweł Iwanicki | Sprawdzający:  | inż. Wacław Mojkowski |
| Inty. numeracja: | PDL/0086/PWOE/13        | Inty. numeracja:   | PDL/0022/POE/03       |

