SZCZEGÓŁ STUDZIENKI
Z KRĘGÓW BETONOWYCH



UWAGA:

1. KRĘGI I ELEMENTY NADBUDOWY WYKONANE Z BETONU C35/45 O NASIĄKLIWOŚCI PONIŻEJ 5%
2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PROJEKTOWANEJ STUDNI WG PKT. 3.3 PPISU TECHNICZNEGO

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański 18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100			
INWESTOR			
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie 18-200 Wysokie Mazowieckie, Ludowa 15			
Obiekt: **Budowa ulicy Jerzego Popiełuszki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Wysokiem Mazowieckiem**			
Stadium: **PROJEKT WYKONAWCZY**			Branża: **SANITARNA**
Nr rysunku: **RS-03**	Skala: **-/-**	Nazwa rysunku: **SZCZEGÓŁ STUDZIENKI Z KRĘGÓW BETONOWYCH**	Data: **21.10.2020**
Opracował:		Specjalność: / Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Leszek Kasprzycki		sanitarna / PDL/0142/POOS/10	