

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. PARTER- MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY - Nr CPV 45212300-9 [CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych]		
Dział nr 1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Nr CPV 45111200-0 [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
1. KNR 4-01 0351-0300 Rozebranie stropów płaskich Jednostka: 1 m2		28,4900
	6,55*4,35	28,4925
2. KNR 4-04 0102-0200 Rozebranie murów w budynkach o wys.do 9m. na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: 1 m3		1,1800
piwnica	1,6*0,35*0,6+1,95*(0,4+1,5+0,9+0,8)*0,12	1,1784
3. KNR 4-04 0305-0200 Rozebr. schodów żelbet. (płyt, belek, żeber, wienców) przy grub.płyty stropów.do 15 cm Jednostka: 1 m3		0,5400
kl schowowa	0,8*4.5*0,15	0,5400
4. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3		70,8200
	1,7*(0,25+1,88+1,439+2,131+0,5)*0,1+(4,09*1,9)*0,12*1+0,8*1,33*0,15+0,7*9*10,9	70,8161
5. KNR 4-01 1306-0100 Demontaż balustrad schodowych Jednostka: 1 szt		4,5000
	4,5	4,5000
6. KNR 4-04 1103-0100 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych. przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów Jednostka: 1 m3		76,8100
	28,49*0,15+1,18+0,54+70,82	76,8135
7. KNR 4-04 1103-0400 Transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km Jednostka: 1 m3		76,8100
	76,81	76,8100
8. KNR 4-04 1103-0500 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i wyladowaniu samoch. samowyl. - dod. za każdy następny rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km do 3 km wsp. +2 Jednostka: 1 m3		76,8100
	76,81	76,8100

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1.2. FUNDAMENTY - Nr CPV 45223200-8 [CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne]	
9. KNR 2-22 0201-0200 Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe. Podłoże grubości 5cm bez deskowania B10 Jednostka: 100 m2	
10,35*0,6+6*0,6+10,4*0,6	0,1605 16,0500
10. KNR 2-22 0201-0400 Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe. Dodatek za dalsze 5cm grubości bez deskowania Jednostka: 100 m2	
10,35*0,6+6*0,6+10,4*0,6	0,1605 16,0500
11. KNR 2-02 0202-0100 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6 m B20 Jednostka: 1 m3	
0,3*0,4*(10,35+6+10,4)	3,2100 3,2100
12. KNR 2-02 0205-0100 Płyty fundamentowe żelbetowe Jednostka: 1 m3	
1,6*5,1*0,3+4,09*1,9*0,3+0,12*1,716*3,5	5,5000 5,5000
13. KNR 2-02 0604-0200 Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco Jednostka: 1 m2	
0,4*(10,35+6+10,4)	10,7000 10,7000
Dział nr 1.3. ROBOTY ŻELBETOWE, - Nr CPV 45223200-8 [CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne]	
14. KNR 2-02 0211-0500 Rygle i przekrycia ścian dwustronnie deskowane o szer.przewiązek do 0,4 m Jednostka: 1 m3	
0,38*0,25*6,5+0,25*0,15*6,5+0,25*0,25*(2,5+20,8)+0,25*0,25*6,3	2,7100 2,7113
15. KNR 2-02 0210-0300 Belki i podciąg żelbetowe. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekr. do 12- B20 Jednostka: 1 m3	
0,25*0,5*6,5	0,8100 0,8125
16. KNR 2-02 0216-0200 Płyty żelbetowe stropowe płaskie - grubość płyty 15 cm Jednostka: 1 m2	
6,55*4,36	28,5600 28,5580
17. KNR 2-02 0216-0500 Płyty żelbetowe stropów i dachów. Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty Jednostka: 1 m2	
-28,558	-28,5600 -28,5580
Dział nr 1.4. ZBROJENIE - Nr CPV 45223200-8 [CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne]	

Opis robót		Ilość robót
18. KNR 2-02 0290-0100		
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków - pręty gładkie- 6 i 8 mm A-0		
Jednostka: 1 t		0,6100
	(106,92+306,48+20,31+129,32+49,94)*0.001	0,6130
19. KNR 2-02 0290-0201		
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy 10 i 12 mm		
Jednostka: 1 t		0,6900
	(184,47+99,79+54,42+160,96+192,73)*0,001	0,6924
20. KNR 2-02 0290-0202		
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków - pręty żebrowane -16 i 20mm A-III		
Jednostka: 1 t		0,1300
	(132,83)*0.001	0,1328
Dział nr 1.5. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE - Nr CPV 45212000-6		
[CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]		
Dział nr 1.5.1. STOLARKA - Nr CPV 45421000-4		
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
21. KNR 2-02 1015-0100		
Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie - farba ftalowa podkładowa + farba ftalowa nawierzchniowa		
Jednostka: 1 m		36,6000
	(1,0+2.05)*2*6	36,6000
22. KNR 2-02 1017-0200		
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne o pow.ponad 1,60 m2		
Jednostka: 1 m2		24,6000
piwnica D2 i D3	1,00*2.05*6	12,3000
piwnicaD1 EI-30	1,0*2,05*5	10,2500
poddasze D6	1,0*2,05	2,0500
23.		
Koszt samozamykaczy drzwiowych GEZE		
Jednostka: szt		1,0000
	1	1,0000
Dział nr 1.5.2. SLUSARKA - Nr CPV 45223200-8		
[CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne]		
24. KNR 2-02 1207-0500		
Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie ponad 16 kg		
Jednostka: 1 m		4,5000
	4,5	4,5000
25.		
Zakup i montaż daszku nad agregatem freonowym		
Jednostka: kpl		1,0000
	1	1,0000

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1.5.3. TYNKI I OKŁADZINY - Nr CPV 45410000-4 [CPV: 45410000-4 Tynkowanie]		
26. KNR 2-02 0802-0200 Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach Jednostka: 1 m2		
	(2,85*4+2,68*2+2,85*2+5*2+3,5*2+4,5*2+2,8)*2,5+(4,64*2+2,83*8+4,55+3,45+1,8*2+7,87*2+10*2+5,8*2+5,63*2+6,52*2+5,63*2+4,5*2+3,8*2+4,4*2+9*2+3,14*2+1,6)*3,55+(2,98*12+2,55*2+2,85*2+2,15*2+3,2*2+2,8*2+3,65*2+5,43*2)*2,95	997,9940
	(4,87*2+5,67*6+4,27*2+3,3*2+5,25*2+7,86*10,2*2+3,93*2+4,44*2+3,06*4)*2,95	763,2358
	-(1,02*2,1*30+1,5*2,1*2+1,5*2,63+3,03*2,27*2+2,37*2,37*5+1,45*1,77*10+0,8*1,34*12+0,85*1,15*12+0,65*1,1+1,15*1,15*8+0,25*1,2+1,2*21,5+1,35*1,45*3+1,77*1,45*6)	-225,2712
		1535,9600
27. KNR 2-02 0802-0400 Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach Jednostka: 1 m2		
	9,33+35,54+6,99+32,77+4,37+20,15+10,8+18,85+11,96+6,8+9,7+3,46	170,7200
		170,7200
28. KNR 2-02 0811-0200 Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kategorii III Jednostka: 1 m2		
	2,2*1,22*4+2,7*1,5*2*2+1,22*2,1*4+1,2*2,5+1,5*2,53*2+1,5*1,5*2	52,2740
		52,2700
29. KNR 2-02 1215-0300 Kratki wentylacyjne Jednostka: 1 szt		
	22	22,0000
		22,0000
Dział nr 1.5.4. PODŁOŻA I POSADZKI - Nr CPV 45430000-0 [CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian]		
30. KNR 2-02 1102-0200 Szlichta z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko Jednostka: 1 m2		
	370,32+352,65	722,9700
		722,9700
31. KNR 2-02 1102-0300 Szlichta pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm wsp.= -15 Jednostka: 1 m2		
	-722,97	-722,9700
		-722,9700
32. KNR 13-12 1002-0100 Zbrojenie posadzek oraz posadzki asfaltowe i cementowe. Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza Jednostka: 100 m2		
	722,97	722,9700
		7,2297
33. KNR 2-22 1001-0100 Podkład pod posadzki z bet. żwir., lekkiego jamist. lub styrobet., szkl. pian. Podkłady grubości 10 cm z betonu żwirowego Jednostka: 100 m2		
	722,97	722,9700
		7,2297

Opis robót		Ilość robót
34. KNR 2-22 1001-040013-12		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu B20 - potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości - wsp.=7		
Jednostka: 100 m2		-7,2297
	-722,97	-722,9700
35. KNNR 2 1208-0100		
Samopoziomujące masy szpach.typu TERPLAN-N wewnątrz bud.pod pos.z kam.sztucz., wykł.i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa - do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N. wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0 mm		
Jednostka: 100 m2		9,6224
	153,30+549,96+73,88+185,1	962,2400
36. KNR 2-02 1118-0800		
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki Gres 30x30 cm układane na klej		
Jednostka: 1 m2		109,0600
piwnice	20,15+4,37+32,77+35,45+6,99+9,33	109,0600
Dział nr 1.5.5. MALOWANIE - Nr CPV 45442100-8 [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]		
37. KNR 2-02 1505-0100		
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania		
Jednostka: 1 m2		69,2900
	52,27+17,02	69,2900
38. KNR 2-02 1505-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dodatek za każde dalsze malowanie		
Jednostka: 1 m2		69,2900
	69,29	69,2900
Dział nr 2. PARTER MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY - Nr CPV 45212300-9 [CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych]		
Dział nr 2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Nr CPV 45111200-0 [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
39. KNR 4-01 0351-0300		
Rozebranie stropów płaskich		
Jednostka: 1 m2		28,4900
	6,55*4,35	28,4925
40. KNR 4-04 0102-0200		
Rozebranie murów w budynkach o wys.do 9m. na zaprawie cementowo-wapiennej		
Jednostka: 1 m3		33,8100
piwnica	1,6*0,35*0,6+1,95*(0,4+1,5+0,9+0,8)*0,12	1,1784
	(1,3+1,6+0,5+0,9+1,0+0,6+0,8*2+3,0+3,98+3,85+1,0+0,6+0,3*2+1,3*3+1,7)*3,89*0,12+2,52*0,25*(0,6+0,3)*6+2,42*0,6*2*0,42+0,6*3,89*0,6+0,42*0,31*3,89*4+0,42*2,0*1,0+0,57*0,15*2,05+1,9*0,4*0,9	21,9448
	3,22*0,12*(1,2+2,39+0,5+1,7+1,92+0,8+1,1)+0,15*3,22*3,23*2+0,43*2,24*3,22+0,57*0,55*(1+1,4)	10,6874
41. KNR 4-04 0305-0200		
Rozebr. schodów żelbet. (płyty, belek, żeber, wienców) przy grub.płyty stropów.do 15 cm		
Jednostka: 1 m3		2,9900
	(0,8*4.5+1,3*4,1+4,2*1,1*2)*0,15++2,2*0,45*0,15+1.7*(0.29*0.18+0.1*0.18)	2,9933

Opis robót		Ilość robót
42. KNR 4-01 0209-0300		
Wykonanie otworów w stropie poz. zastępcza		
Jednostka: 1 m2		4,5100
	0,5*0,5*3+0,35*0,35*6+0,6*0,5+0,45*0,45+0,7*0,7+0,44*0,6*2-+0,3*0,3+0,73*2,19	4,5142
43. KNR 4-01 0212-0100		
Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm		
Jednostka: 1 m3		70,8200
	1,7*(0,25+1,88+1,439+2,131+0,5)*0,1+(4,09*1,9)*0,12*1+0,8*1,33*0,15+0,7*9*10,9	70,8161
44. KNR 4-01 1306-0100		
Demontaż balustrad schodowych		
Jednostka: 1 szt		48,0000
	48	48,0000
45. KNR 4-04 0504-0100		
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych		
Jednostka: 1 m2		635,4100
	31,5+11,96+6+4,91+10,74+35,51+27,73+122,94+5,2+26,53+83,09+51,54+8,96+26,53+3,64+9,7+35,32+9,33+56,99+32,77+4,37+30,15	635,4100
46. KNR 4-01 0811-0700		
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
Jednostka: 1 m2		51,3500
	10,58+10,53+4,24+13,05+12,95	51,3500
47. KNR 4-01 0818-0500		
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
Jednostka: 1 m2		305,5800
	185,1+120,48	305,5800
48. KNR 4-04 1103-0100		
Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych. przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów		
Jednostka: 1 m3		150,8000
	305,58*0,02+51,36*0,02+ 635,41*0,05+70,82+2,99+33,81+28,49*0,15	150,8028
49. KNR 4-04 1103-0400		
Transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km		
Jednostka: 1 m3		150,8000
	150,80	150,8000
50. KNR 4-04 1103-0500		
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i wyladowaniu samoch. samowyl. - dod. za każdy następny rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km do 3 km		
wsp. +2		
Jednostka: 1 m3		150,8000
	150,80	150,8000
51. KNR 4-04 1107-0100		
Transport złomu samochodem skrzyniowym. z załadunkiem i wyladowaniem ręcznym na odl. do 1 km		
Jednostka: 1 t		0,3000
	0,3	0,3000

Opis robót	Ilość robót
52. KNR 4-04 1107-0400 Transport złomu samochodem skrzyniowym. - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km do 3 km wsp.=2 Jednostka: 1 t	0,3000
0,3	0,3000
Dział nr 2.2. ROBOTY ŻELBETOWE, - Nr CPV 45223200-8 [CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne]	
53. KNR 2-02 0211-0500 Rygle i przekrycia ścian dwustronnie deskowane o szer.przewiązek do 0,4 m Jednostka: 1 m3	2,7100
0,38*0,25*6,5+0,25*0,15*6,5+0,25*0,25*(2,5+20,8)+0,25*0,25*6,3	2,7113
54. KNR 2-02 0210-0300 Belki i podciągi żelbetowe. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekr. do 12- B20 Jednostka: 1 m3	1,0100
0,25*0,5*6,5+0,25*0,25*1,87+1,33*0,25*0,25	1,0125
55. KNR 2-02 0211-0100 Słupy żelbetowe Jednostka: 1 m3	1,0800
0,25*0,25*4,33*4	1,0825
56. KNR 4-01 0313-0400 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm Jednostka: 1 m	24,6000
2,46*5*2	24,6000
57. KNR 4-01 0703-0300 Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek Jednostka: 1 m	24,6000
2,46*5*2	24,6000
58. KNR 4-01 0704-0300 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej. na ścianach i stropach Jednostka: 1 m2	5,9000
24,6*(0,16+0,08)	5,9040
59. KNR 2-02 0216-0200 Płyty żelbetowe stropowe płaskie - grubość płyty 15 cm Jednostka: 1 m2	22,5300
4,58*2,46*2	22,5336
60. KNR 2-02 0216-0500 Płyty żelbetowe stropów i dachów. Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty Jednostka: 1 m2	-22,5300
-22,53	-22,5300
61. KNR 19-01 0913-0601 Podkłady. Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie, keramzyt Jednostka: 1 m3	1,5100
22,53*0,04+0,3*1,2*1,7	1,5132
62. KNR 2-02 0218-0200 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm B.20 Jednostka: 1 m2	6,2700
1,3*(1,07+1,03+0,5)+1,2*(1,35+1,06)	6,2720

Opis robót		Ilość robót
63. KNR 2-02 0218-0600		
Schody betonowe i żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty		
Jednostka: 1 m2		6,2700
	6,27	6,2700
Dział nr 2.3. ZBROJENIE - Nr CPV 45223200-8 [CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne]		
64. KNR 2-02 0290-0100		
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków - pręty gładkie- 6 i 8 mm A-0		
Jednostka: 1 t		0,0200
	(9,37+8,51)*0.001	0,0179
65. KNR 2-02 0290-0201		
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy 10 i 12 mm		
Jednostka: 1 t		0,3700
	(159,35+123,58+59,00+31,45)*0,001	0,3734
66. KNR 2-02 0290-0202		
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków - pręty żebrowane -16 i 20mm A-III		
Jednostka: 1 t		0,0600
	(64)*0.001	0,0640
Dział nr 2.4. ŚCIANY NADZIEMIA I DZIAŁOWE - Nr CPV 45262500-6 [CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe]		
67. KNR 4-01 0304-0200		
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		
Jednostka: 1 m3		0,7600
	0,62*0,6*2,05	0,7626
68. KNR 2-02 0120-0900		
Ścianki działowe z cegieł. Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych		
Jednostka: 1 m2		0,7600
	0,7600	0,7600
69. KNR 4-01 0313-0500		
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200 mm		
Jednostka: 1 m		121,6000
	(2,95*2+2,6*6+3,02+3,14+2,74)*4	121,6000
70. KNR 4-01 0313-0400		
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm		
Jednostka: 1 m		90,7200
I 140	(1,52*8+1,62+1,1*6)*4	81,5200
I 160	2,3*4	9,2000
71. KNR 4-01 0703-0300		
Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek		
Jednostka: 1 m		212,3200
	(1,52*8+1,62+1,1*6+2,3+2,95*2+2,6*6+3,02+3,14+2,74)*4	212,3200

Opis robót		Ilość robót
72. KNR 4-01 0704-0300		
Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej. na ścianach i stropach		
Jednostka: 1 m2		50,9600
	(1,52*8+1,62+1,1*6+2,3+2,95*2+2,6*6+3,02+3,14+2,74)*4*(0,16+0,08)	50,9568
73. KNR 4-01 0705-0100		
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15cm		
Jednostka: 1 m		424,6400
	(1,52*8+1,62+1,1*6+2,3+2,95*2+2,6*6+3,02+3,14+2,74)*4*2	424,6400
74. KNR 0-27 0160-0200		
Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust). Ściany o wysokości do 4,5m i grubości 25cm		
Jednostka: 1 m2		35,6000
	(2,085*2+6,15)*(1,86+1,59)	35,6040
75. KNR 2-02 0121-0300		
Ścianki działowe z betonu komórkowego gr.12 cm		
Jednostka: 1 m2		114,5600
	(1,3+2,35+1,7+0,45+2,3+0,25+2+2,7+1,7+2,0+2,0+2,12+0,6*2+0,7*2+0,58*2+1,3*2+1,7)*3,96	114,5628
76. KNR 2-02 0120-0900		
Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych		
Jednostka: 1 m2		150,1600
	114,56+35,6	150,1600
Dział nr 2.5. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE - Nr CPV 45212000-6		
[CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]		
Dział nr 2.5.1. STOLARKA - Nr CPV 45421000-4		
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
77. KNNR 7 0503-0200		
Okna aluminiowe nieotwierane o powierzchni do 2m2 fix, szkło bezpieczne, współczynnik przenikania ciepła -Uk(max)=2,0 W/(m2K)		
Jednostka: 1 m2		8,6700
O2	2,45*0,7	1,7150
O3	1,93*1,0	1,9300
O4	2,0*1,0	2,0000
O6	2,52*0,6*2	3,0240
78. KNNR 7 0503-0300		
Okna aluminiowienieotwierane o powierzchni powyżej 2m2		
fix, szkło bezpieczne, współczynnik przenikania ciepła -Uk(max)=2,0 W/(m2K)		
Jednostka: 1 m2		4,5900
O1	3,08*1,49	4,5892
79. KNNR 7 0503-0600		
Okna aluminiowe otwierane o powierzchni powyżej 2m2, przesuwane fix, szkło bezpieczne, współczynnik przenikania ciepła -Uk(max)=2,0 W/(m2K)		
przeszklenie zabezpieczone folią antywłamaniową, okucia standard, witryna przesuwna wyposażona w zamki		
Jednostka: 1 m2		5,4100
O7	2,15*1,0	2,1500
O8	3,26*1,0	3,2600

Opis robót		Ilość robót
80.		
Zakup okien aluminiowych		
Jednostka: m2		18,9700
	8,97+4,59+5,41	18,9700
81. KNNR 7 0503-0800		
Drzwi przymykowe aluminiowe Dz1 szklone szkłem antywłamaniowym, współczynnik przenikania ciepła-U=1,1W/m2K, okucia standard(zamki, blokada, klamki, uchwyty, zawiasy)		
Jednostka: 1 m2		22,1500
Dz1	2,08*3,55*3	22,1520
82. KNNR 7 0503-0800		
Drzwi przymykowe aluminiowe Dz2, Dz3 z płycinami aluminiowymi, okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)		
Jednostka: 1 m2		11,5000
Dz2	1,4*2,38	3,3320
Dz3	1,4*2,26	3,1640
D13	2,0*2,5	5,0000
83. KNNR 7 0503-0800		
Drzwi przymykowe aluminiowe D8, D9, D10, D11, D12, D14 szklone szkłem bezpiecznym, współczynnik przenikania ciepła-U=2,0W/m2K, okucia standard (zamki, klamki, uchwyty, zawiasy)		
Jednostka: 1 m2		61,7500
D8	1,4*2,41*3	10,1220
D9	2,08*2,6*3	16,2240
D10+witryna	3,53*3,15	11,1195
D11+ witryna	3,58*3,99	14,2842
D12	2,0*2,5*2	10,0000
84.		
Koszt - Drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne		
Jednostka: m2		91,8600
	22,15+10,6+59,11	91,8600
85. KNR 2-02 1015-0100		
Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie - farba ftalowa podkładowa + farba ftalowa nawierzchniowa		
Jednostka: 1 m		200,6600
	(1,0+2,05)*2*(27)+(1,1+2,05+1,2+2,5)*2+(1,3+2,41)*2*3	200,6600
86. KNR 2-02 1016-0502		
Ościeżnice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.typu FD10w dwukrotnie malowane na budowie - farba ftalowa podkładowa + emalia ftalowa		
Jednostka: 1 szt		8,0000
	6+2	8,0000
87. KNR 2-02 1017-0200		
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielnne pełne o pow.ponad 1,60 m2		
Jednostka: 1 m2		60,6100
D2 i D3	1,00*2,05*26	53,3000
D4	1,1*2,05	2,2550
D5	1,2*2,5	3,0000
D1	1,0*2,05	2,0500
88.		
Koszt samozamykaczy drzwiowych GEZE		
Jednostka: szt		18,0000
	3+6+1+3+1+1+2+1	18,0000

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 2.5.2. SLUSARKA - Nr CPV 45223200-8 [CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne]		
89. KNR 2-02 1209-0100 Balustrady podjazdu dla niepełnospr. z pochwytym stalowym - wg rozwiązań typowych Jednostka: 1 m		
	6,0+0,25	6,2500
90. KNR 2-02 1207-0500 Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie ponad 16 kg Jednostka: 1 m		
	48	48,0000
Dział nr 2.5.3. TYNKI I OKŁADZINY - Nr CPV 45410000-4 [CPV: 45410000-4 Tynkowanie]		
91. NNR 11 2030-0100 Sufity podwieszone na ruszcie metalowym płyty 600x600 mm Ecophon Gedina E i Master Jednostka: 1 m2		
Ecophon Gedina E	12,95+13,05+3,4+4,24+10,53+10,58	54,7500
Ecophon Master	35	35,0000
92. NNR 11 2030-0100 Sufity podwieszone na ruszcie metalowym 600x1200 mm typu Ecophon Sombra D Gamma gr.20 mm Jednostka: 1 m2		
	185,1	185,1000
93. NNR 11 2030-0100 Sufity podwieszone na ruszcie metalowym 1200x1200 mm typu Ecophon Modus Jednostka: 1 m2		
	120,48	120,4800
94. NNR 11 2030-0100 Sufity podwieszone na ruszcie metalowym 1250x2000mm Rigips Rigiton RL 8/15/20 i Rigips Rigiton RL 8/18 Jednostka: 1 m2		
Rigips Rigiton RL8/15/20	85,09	85,0900
Rigips Rigiton RL8/18	27,73+32,51+2,7*5,2+122,94-41,32	155,9000
95. NNR 11 2030-0100 Sufity podwieszone na ruszcie metalowym 1200x2400 Rigips Gyptone Big Line 6 Jednostka: 1 m2		
Rigips Gyptone Big Line 6	26,25+11+8,43+10,3+6,5+18,74+32,69+8,66+8,55+7,81+60,8+12,03+13,59+18,74+8,18+42,35+7,63+7,41+68,56+78,54+32,65+31,27+13,13+12,88+5,31+5,31+15,58+7,38	580,2700
96. NNR 11 2030-0100 Montaż paneli akustycznych np. firmy Topakustik (typ 28/4 M , perforacja -7,5%) Jednostka: 1 m2		
	1,3*10,98+0,8*2*1,0	15,8740
97. KNR 2-02 0802-0200 Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach Jednostka: 1 m2		
	(4,64*2+2,83*8+4,55+3,45+1,8*2+7,87*2+10*2+5,8*2+5,63*2+6,52*2+5,63*2+4,5*2+3,8*2+4,4*2+9*2+3,14*2+1,6)*3,55 -(1,05*2,1*26+1,5*2,1*2+1,5*2,63+3,03*2,27*2+0+0,8*1,34*12+0,85*1,15*12)	630,8350

Opis robót		Ilość robót
98. KNR 2-02 0802-0400		
Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach		
Jednostka: 1 m2		461,1700
	9,33+35,54+6,99+32,77+4,37+20,15+10,8+18,85+11,96+10,5+6,13+14,34+9,38+28,55+11,34+26,35+6,8+6,46+10,74+4,91+6,0+17,47+9,7+3,46+2,56+22,81+8,68+26,35+51,54+23,13+3,21	461,1700
99. KNR 2-02 0829-0800		
Licowanie ścian płytkami gres o wym.30x30 cm na klej		
Jednostka: 1 m2		944,7600
	2,2*(5,2*4+2,5*4*2+1,2*8+1,7*6+4,8*2+2*4+2,3*2+1,2*4+8,5*4+5,0*8+1,4*46*2+4*2+5*4+6,5*2+7,5*2)-0,9*2,00*26-0,8*1,4*6+1,5*1,0*2	711,5600
	2,5*(0,7*8+0,4*47,2+0,5*6+1,1+1,5+1,5*7+4,0*2+0,55*10+0,8*4+4,6+5,0+2,0+4,8+0,85+1,65+3,9+6,6*2)	233,2000
100. KNR 2-02 0829-0600		
Licowanie ścian płytkami gres matowy o wym.30x60 cm na klej		
Jednostka: 1 m2		124,1900
	2,5*(2,0*2+2,55*2+1,93*2+3,85*2+3,7*2+3,9+3,8*2+2,0*2+3,2+9,8+0,9)-(0,9*2,0*9+3,26*1)	124,1900
101. NNR 11 2030-0100		
Nr ST - S-06.00.00		
Montaż paneli ściennych Ecophon Wall Panel		
Jednostka: 1 m2		113,6100
	(1,8*2+2,0*2+2,2*2+2,5*4+2,7*2)*0,96+7,7*3,2*2-2,25*0,85*2+3,1*13,5	113,6090
102. NNR 11 2030-0100		
Montaż paneli akustycznych np. firmy Topakustik (typ28/4 M , perforacja -7,5%)		
Jednostka: 1 m2		68,8100
	1,6*5,65*4+2*5,4*2+0,5*10,9+0,4*5,6+0,6*5,6	68,8100
103. NNR 11 2030-0100		
Licowanie ścian laminat wysokocisnieniowy Magnolia		
Jednostka: 1 m2		68,5000
	(0,4+0,6+0,25+4,6+5,6*2+1,4+1,4+5,6*2+2,6+0,6)*2	68,5000
104. NNR 11 2030-0100		
Licowanie ścian laminat wysokocisnieniowy Moribda		
Jednostka: 1 m2		128,0000
	(1,8*3+0,4+0,6+1,8+5,2+43,+7,6)*2	128,0000
105. NNR 11 2030-0100		
Licowanie ścian laminat wysokocisnieniowy Wenge		
Jednostka: 1 m2		264,1000
	3*0,225*(8+4)+ (1,8*3+0,4+0,6+1,8+5,2+43,+7,6)*2+(1,8*3+0,4+0,6+1,8+5,2+43,+7,6)*2	264,1000
106. KNR 2-02W 1036-0300		
Oklejanie laminatem wysokocisnieniowym Moribda i Mini Bianco - kolumn		
Jednostka: 1 m2		25,4300
	3*3,14*0,225*(8+4)	25,4340
107. KNR 2-02 0811-0200		
Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kategorii III		
Jednostka: 1 m2		52,2700
	2,2*1,22*4+2,7*1,5*2*2+1,22*2,1*4+1,2*2,5+1,5*2,53*2+1,5*1,5*2	52,2740

Opis robót		Ilość robót
108. KNR 2-02 1215-0300		
Kratki wentylacyjne		
Jednostka: 1 szt		22,0000
	22	22,0000
Dział nr 2.5.4. PODŁOŻA I POSADZKI - Nr CPV 45430000-0 [CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian]		
109. KNR 2-02 0616-0100		
Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa		
Jednostka: 1 m2		402,3100
	(60,8+8,55+7,81+12,03+13,59+79,78+18,74+29,82+32,69+4,78+8,56+2*6,85+11+8,43+10,3+6,5)*1,23	402,3084
110. KNR 2-02 0616-0200		
Izolacje z filii PE na sucho pozioma - dwie warstwy, -paroizolacja gr. 0,18mm wywinięta na ściany 10cm		
Jednostka: 1 m2		478,2500
	(3,2+5,31+68,56+5,31+12,86+13,13+78,54+32,65+31,27+15,58+7,38+5,4+3,03+3,02+8,18+42,35+7,63+6,62+11,02+7,41+4,04+3,09+3,08+3,52+3,32+3,32)*1,23	478,2486
111. KNR 2-02 1102-0200		
Szlichta z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko		
Jednostka: 1 m2		737,4700
	413,6+55,68+83,09+185,1	737,4700
112. KNR 2-02 1102-0300		
Szlichta pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm		
wsp.= -15		
Jednostka: 1 m2		-737,4700
	-(413,6+55,68+83,09+185,1)	-737,4700
113. KNR 13-12 1002-0100		
Zbrojenie posadzek oraz posadzki asfaltowe i cementowe. Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza		
Jednostka: 100 m2		7,3747
	413,6+55,68+83,09+185,1	737,4700
114. KNR 2-22 1001-0100		
Podkład.pod posadz.z bet.zwir.,lekkiego jamist.lub styrobet.,szkl.pian. Podkłady grubości 10 cm z betonu żwirowego		
Jednostka: 100 m2		7,3747
	413,6+55,68+83,09+185,1	737,4700
115. KNR 2-22 1001-040013-12		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu B20 - potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości		
- wsp.=7		
Jednostka: 100 m2		-7,3747
	-(413,6+55,68+83,09+185,1)	-737,4700
116. KNNR 2 1208-0100		
Samopoziomujące masy szpach.typu TERPLAN-N wewnątrz bud.pod pos.z kam.sztucz., wykł.i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa - do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N. wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0 mm		
Jednostka: 100 m2		7,3747
	413,6+55,68+83,09+185,1	737,4700
117. KNR 2-02 1118-0800		
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki Gres 30x60		
cm układane na klej		
Jednostka: 1 m2		413,6600
	35+31,05+11,96+28,55+11,34+6+4,91+10,74+4+13,05+12,95+4,25+26,35+3,4+4,47+5,2+7,9-	

Opis robót		Ilość robót
118. KNR 2-02 1118-0800		
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki Gres 40x40 cm układane na klej		
Jednostka: 1 m2		55,6800
	12,53+14,34+10,5+6,13+9,38+2,8	55,6800
119. KNR 2-02 1118-0800		
Posadzki z parkietu ceramicznego		
Jednostka: 1 m2		83,0900
	83,09	83,0900
120. KNR 2-02 1112-0503		
Posadzki z wykładziny rulonowej PCW np. POLYFLOR zgodnie z projektem architektonicznym		
Jednostka: 1 m2		185,1000
	185,1	185,1000
121. KNR 2-02 1110-0200		
Podłoga z desek struganych o grubości 32 mm		
Jednostka: 1 m2		120,4800
	120,48	120,4800
122. KNR 2-02 1121-0100		
Okładziny schodów z płytek na klej. Przygotowanie podłoża		
Jednostka: 1 m2		74,3800
	1,65*1,65*4+1,65*(0,169+0,3)*9+1,64*(0,169+0,32)*7+1,65*(0,165+0,3)* 7+1,65*(0,169+0,3)*10	36,5776
	2,3*1,2*2+1,15*(0,15+0,28)*10+1,15*(0,17+0,28)*13+1,15*(0,19+0,28)*1 5+12,5	37,8000
123. KNR 2-02 1121-0500		
Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wym.30x30 cm		
Jednostka: 1 m2		74,3600
	74,36	74,3600
Dział nr 2.5.5. MALOWANIE - Nr CPV 45442100-8 [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]		
124. KNR 2-02 1505-0100		
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania		
Jednostka: 1 m2		932,3300
	471,16+461,17	932,3300
125. KNR 2-02 1505-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dodatek za każde dalsze malowanie		
Jednostka: 1 m2		932,3300
	471,16+461,17	932,3300
Dział nr 3. PIĘTRO MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY - Nr CPV 45212300-9 [CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych]		
Dział nr 3.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Nr CPV 45111200-0 [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		

Opis robót	Ilość robót
126. KNR 4-04 0305-0200 Rozebr. schodów żelbet. (płyt, belek, żeber, wienców) przy grub.płyty stropów.do 15 cm Jednostka: 1 m3	0,1500 0,1485
2,2*0,45*0,15	
127. KNR 4-01 0209-0300 Wykonanie otworów w stropie poz. zastępcza Jednostka: 1 m2	4,5100 4,6942
0,5*0,5*3+0,35*0,35*6+0,6*0,5+0,45*0,45+0,7*0,7+0,44*0,6*2+0,3*0,3+0,73*2,19	
128. KNR 4-01 1306-0100 Demontaż balustrad schodowych Jednostka: 1 szt	2,5000 2,5000
2,5	
129. KNR 4-01 0811-0700 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej Jednostka: 1 m2	51,3500 51,3500
10,58+10,53+4,24+13,05+12,95	
130. KNR 4-04 1103-0100 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych. przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów Jednostka: 1 m3	0,0000 151,6117
28,49*0,15+37,32+2,29+4,51*0,3+70,82+690,56*0,05+51,36*0,02	
131. KNR 4-04 1103-0400 Transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km Jednostka: 1 m3	0,0000 151,6117
28,49*0,15+37,32+2,29+4,51*0,3+70,82+690,56*0,05+51,36*0,02	
132. KNR 4-04 1103-0500 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i wyladowaniu samoch. samowyl. - dod. za każdy następny rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km do 3 km wsp. +2 Jednostka: 1 m3	0,0000 151,6117
28,49*0,15+37,32+2,29+4,51*0,3+70,82+690,56*0,05+51,36*0,02	
133. KNR 4-04 1107-0100 Transport złomu samochodem skrzyniowym. z załadunkiem i wyladowaniem ręcznym na odl. do 1 km Jednostka: 1 t	0,0000 0,3000
0,3	
134. KNR 4-04 1107-0400 Transport złomu samochodem skrzyniowym. - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km do 3 km wsp.=2 Jednostka: 1 t	0,0000 0,3000
0,3	
Dział nr 3.2. ROBOTY ŻELBETOWE, - Nr CPV 45223200-8 [CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne]	
135. KNR 2-02 0216-0200 Płyty żelbetowe stropowe płaskie - grubość płyty 15 cm Jednostka: 1 m2	11,2700 11,2668
4,58*2,46	

Opis robót		Ilość robót
136. KNR 2-02 0216-0500		
Płyty żelbetowe stropów i dachów. Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty		
Jednostka: 1 m2		-11,2700
	-11,27	-11,2700
137. KNR 19-01 0913-0601		
Podkłady. Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie, keramzyt		
Jednostka: 1 m3		0,4500
	11,27*0,04	0,4508
138. KNR 2-02 0218-0200		
Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm		
B.20		
Jednostka: 1 m2		2,8900
	1,2*(1,35+1,06)	2,8920
139. KNR 2-02 0218-0600		
Schody betonowe i żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty		
Jednostka: 1 m2		2,8900
	2,89	2,8900
Dział nr 3.3. SCIANY NADZIEMIA I DZIAŁOWE - Nr CPV 45262500-6 [CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe]		
140. KNR 0-27 0160-0200		
Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust). Ściany o wysokości do 4,5m i grubości 25cm		
Jednostka: 1 m2		35,6000
	(2,085*2+6,15)*(1,86+1,59)	35,6040
141. KNR 2-02 0121-0300		
Ścianki działowe z betonu komórkowego gr.12 cm		
Jednostka: 1 m2		114,5600
	(1,3+2,35+1,7+0,45+2,3+0,25+2,7+1,7+2,0+2,0+2,12+0,6*2+0,7*2+0,58*2+1,3*2+1,7)*3,96	114,5628
Dział nr 3.4. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE - Nr CPV 45212000-6 [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]		
Dział nr 3.4.1. STOLARKA - Nr CPV 45421000-4 [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
142. KNNR 7 0503-0100		
Okna i drzwi aluminiowe. Okna nieotwierane o powierzchni do 1m2		
Jednostka: 1 m2		1,1000
O 9	1,3*0,5	0,6500
O10	0,9*0,5	0,4500
143. KNNR 7 0503-0200		
Okna aluminiowe nieotwierane o powierzchni do 2m2 fix, szkło bezpieczne, współczynnik przenikania ciepła -Uk(max)=2,0 W/(m2K)		
Jednostka: 1 m2		3,0200
O6	2,52*0,6*2	3,0240

Opis robót		Ilość robót
144. KNNR 7 0503-0300		
Okna aluminiowe nietwierane o powierzchni powyżej 2m ² fix, szkło bezpieczne, współczynnik przenikania ciepła -U _k (max)=2,0 W/(m ² K) Jednostka: 1 m ²		2,8400
O5	2,84*1,0	2,8400
145.		
Zakup okien aluminiowych Jednostka: m ²		7,0600
	2,84+3,024+0,75+0,45	7,0640
146. KNNR 7 0503-0800		
Drzwi przymykowe aluminiowe D14 (EI-30) z płycinami aluminiowymi, okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy) Jednostka: 1 m ²		4,1000
D14	1,0*2,05*2	4,1000
147. KNNR 7 0503-0800		
Drzwi przymykowe aluminiowe D15 szklone szkłem bezpiecznym, współczynnik przenikania ciepła-U=2,0W/m ² K, okucia standard (zamki, klamki, uchwyty, zawiasy) Jednostka: 1 m ²		3,5000
D15+ witraż	1,4*2,5	3,5000
148.		
Koszt - Drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne Jednostka: m ²		7,6000
D15	1,4*2,5	3,5000
D14	1,0*2,05*2	4,1000
149. KNR 2-02 1015-0100		
Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie - farba ftalowa podkładowa + farba ftalowa nawierzchniowa Jednostka: 1 m		85,4000
	(1,0*2+2,05*2)*14	85,4000
150. KNR 2-02 1016-0502		
Ościeżnice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.typu FD10w dwukrotnie malowane na budowie - farba ftalowa podkładowa + emalia ftalowa Jednostka: 1 szt		2,0000
	2	2,0000
151. KNR 2-02 1017-0200		
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne o pow.ponad 1,60 m ² Jednostka: 1 m ²		35,5200
D2 i D3	1,00*2,05*14	28,7000
D7	1,55*2,2*2	6,8200
152.		
Koszt samozamykaczy drzwiowych GEZE Jednostka: szt		10,0000
	5+2+2+1	10,0000
Dział nr 3.4.2. SLUSARKA - Nr CPV 45223200-8 [CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne]		

Opis robót		Ilość robót
153. KNR 2-02 1207-0500		
Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie ponad 16 kg		
Jednostka: 1 m		2,4100
	2,41	2,4100
Dział nr 3.4.3. TYNKI I OKŁADZINY - Nr CPV 45410000-4 [CPV: 45410000-4 Tynkowanie]		
154. NNR 11 2030-0100		
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym płyty 600x600 mm		
Ecophon Gedina E i Master		
Jednostka: 1 m2		21,1100
Ecophon Gedina E	10,53+10,58	21,1100
155. KNR 2-02 0802-0200		
Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach		
Jednostka: 1 m2		913,4200
	(2,98*12+2,55*2+2,85*2+2,15*2+3,2*2+2,8*2+3,65*2+5,43*2)*2,95	239,0090
	(4,87*2+5,67*6+4,27*2+3,3*2+5,25*2+7,86*10,2*2+3,93*2+4,44*2+3,06*4)*2,95	763,2358
	-(1,05*2,1*14+1,15*1,15*8+0,25*1,2+1,2*21,5+1,35*1,45*3+1,77*1,45*6)	-88,8215
156. KNR 2-02 0802-0400		
Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach		
Jednostka: 1 m2		450,4300
	9,33+35,54+6,99+32,77+4,37+20,15+10,8+18,85+11,96+10,5+6,13+14,34+9,38+28,55+11,34+26,35+6,8+6,46+4,91+6,0+17,47+9,7+3,46+2,56+22,81+8,68+26,35+51,54+23,13+3,21	450,4300
157. KNR 2-02 0829-0800		
Licowanie ścian płytkami gres o wym.30x30 cm na klej		
Jednostka: 1 m2		77,4900
	2,2*(1,9*4+1,1*4+1,3*4+2,54*6+2,6*6)-0,9*2,00*14-1,5*1,0*2	77,4880
158. NNR 11 2030-0100		
Licowanie ścian laminat wysokociśnieniowy Moribda		
Jednostka: 1 m2		128,0000
	(1,8*3+0,4+0,6+1,8+5,2+43+7,6)*2	128,0000
159. KNR 2-02 0811-0200		
Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kategorii III		
Jednostka: 1 m2		12,0900
	1,5*2,53*2+1,5*1,5*2	12,0900
160. KNR 2-02 1215-0300		
Kratki wentylacyjne		
Jednostka: 1 szt		8,0000
	8	8,0000
Dział nr 3.4.4. PODŁOŻA I POSADZKI - Nr CPV 45430000-0 [CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian]		
161. KNR 2-02 0616-0200		
Izolacje z filii PE na sucho pozioma - dwie warstwy, -paroizolacja gr. 0,18mm wywinięta na ściany 10cm		
Jednostka: 1 m2		626,2400
	509,14*1,23	626,2422

Opis robót		Ilość robót
162. KNR 2-02 1102-0200		
Szlichta z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko		
Jednostka: 1 m2		528,3100
	509,14+19,17	528,3100
163. KNR 2-02 1102-0300		
Szlichta pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm		
wsp.= -15		
Jednostka: 1 m2		-528,3100
	-(509,14+19,17)	-528,3100
164. KNNR 2 1208-0100		
Samopoziomujące masy szpach.typu TERPLAN-N wewnątrz bud.pod pos.z kam.sztucz., wykł.i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa - do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N. wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0 mm		
Jednostka: 100 m2		5,2831
	509,14+19,17	528,3100
165. KNR 2-02 1118-0800		
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki Gres 30x60		
cm układane na klej		
Jednostka: 1 m2		509,1400
	26,23+8,68+9,7+3,46+2,56+22,81+15,85+3,21+23,13+8,2+52,09+10,53 +10,58+38,58+148,77+21,05+52,17+51,54	509,1400
166. KNR 2-02 1113-0502		
Posadzki z płytek podłogowych dywanowych 50x50 cm na podłożu bitumicznym, skład runa 100% PP Meraklon		
Jednostka: 1 m2		19,5500
	2,08+17,47	19,5500
167. KNR 2-02 1121-0100		
Okładziny schodów z płytek na klej. Przygotowanie podłoża		
Jednostka: 1 m2		19,1700
	1,65*(0,169+0,3)*9+1,65*1,65	9,6872
	2,3*1,2+1,15*(0,17+0,28)*13	9,4875
168. KNR 2-02 1121-0500		
Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wym.30x30 cm		
Jednostka: 1 m2		19,1700
	1,65*(0,169+0,3)*9+1,65*1,65	9,6872
	2,3*1,2+1,15*(0,17+0,28)*13	9,4875
Dział nr 3.4.5. MALOWANIE - Nr CPV 45442100-8		
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]		
169. KNR 2-02 1505-0100		
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania		
Jednostka: 1 m2		1441,7300
	26,23+8,68+9,7+3,46+2,56+22,81+15,85+3,21+23,13+8,2+52,09+10,53 +10,58+38,58+148,77+21,05+52,17+51,54+19,17	528,3100
	(2,98*12+2,55*2+2,85*2+2,15*2+3,2*2+2,8*2+3,65*2+5,43*2)*2,95	239,0090
	(4,87*2+5,67*6+4,27*2+3,3*2+5,25*2+7,86*10,2*2+3,93*2+4,44*2+3,06*4)*2,95	763,2358
	-(1,05*2,1*14+1,15*1,15*8+0,25*1,2+1,2*21,5+1,35*1,45*3+1,77*1,45*6)	-88,8215
170. KNR 2-02 1505-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dodatek za każde dalsze malowanie		
Jednostka: 1 m2		1441,7300
	1441,73	1441,7300