

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	B-03.99.99	Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem wody kapilarnej -wilgoci w ścianach			
d.1	KNR BC-02 0109-03	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 ceg. 5.65+48.19+13.06+4.73+4.00+47.83	m		
	ściany zewnętrzne		m	123.460	
	ściany wewnętrzne	2.63+4.03+1.56	m	8.220	
		4.03+5.06+0.17+0.52+2.55+0.50	m	12.830	
		0.53+3.02+1.85+3.96	m	9.360	
		4.74+1.25+4.74-0.80+4.74+5.67+1.50	m	21.840	
		4.50+2.25+4.28*4+0.55	m	24.420	
		15.63+2.56+4.82+3.11	m	26.120	
		6.38+6.57+0.70+0.73+3.58*2+2.37-0.80	m	23.110	
		5.78*2-0.96+5.78+8.97+2.55+0.35+1.55+2.39+3.96+1.63	m	37.780	
		3.00+4.00	m	7.000	
	przepona pionowa	0.50*(21+17)	m	19.000	
				RAZEM	313.140
2	B-05.00.00	Wykonanie tynków renowacyjnych na wys. 1,80m na ścianach			
d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie cokolików	m ²		
		poz.3/1.80*0.12	m ²	26.309	
				RAZEM	26.309
d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
	V	(2.63+4.03)*2*1.80	m ²	23.976	
	VI	(1.79+4.03)*2*1.80	m ²	20.952	
	VII	(3.08+4.03)*2*1.80	m ²	25.596	
	VIII	(5.06+3.22)*2*1.80	m ²	29.808	
	X	(8.60+1.40)*1.80	m ²	18.000	
	IX	(4.50+2.25)*2*1.80	m ²	24.300	
	XI	(3.58+2.37)*2*1.80	m ²	21.420	
	III	(5.67+10.55)*2*1.80+(4.47*2+3.12)*1.80	m ²	80.100	
	IV	(8.55+5.78)*2*1.80	m ²	51.588	
	I	(5.78+5.93)*2*1.80	m ²	42.156	
	II	(7.86+5.51+2.39)*2*1.80	m ²	56.736	
				RAZEM	394.632
d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³		
		poz.3*0.02+poz.2*0.03	m ³	8.682	
				RAZEM	8.682
d.2	KNR BC-02 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża	m ²		
		poz.3	m ²	394.632	
				RAZEM	394.632
d.2	KNR BC-02 0122-03	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe THERMOPAL GP 11 + THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 1 + 1,5 cm	m ²		
		poz.3	m ²	394.632	
				RAZEM	394.632
d.2	KNR BC-02 0124-01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm	m ²		
		poz.3	m ²	394.632	
				RAZEM	394.632
d.2	KNR BC-02 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne farbą krzemianową	m ²		
		poz.3	m ²	394.632	
				RAZEM	394.632
d.2	KNR BC-02 0520-01	Cokoły z płytek z kamieni sztucznych o wym. 100x100 mm układanych na klej cienkowarstwowy na ścianach	m		
		poz.3/1.80	m	219.240	
				RAZEM	219.240