


Zakończenie docieplenia na fasadzie



- 1. Ściana
- 1.1. Gruntownik na bazie szkła wodnego potasowego
- 2. System docieplenia
- 2.1. Zaprawa klejąca
- 2.2. Zaprawa zbrojąca
- 2.3. Siatka z włókna szklanego o oczkach 5x4 mm
- 2.4. Farba podkładowa
- 2.5. Tynk zacierany, cienkowarstwowy
- 3. Materiał docieplający
- 3.1. Kołki mocujące
- 4. Listwa cokołowa
- 4.1. Kołki wbijane
- 5. Taśma uszczelniająca
- 6. Listwa narożnikowa z PCV z siatką
- 7. Rynna spustowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA KODA					
w B I A Ł Y M S T O K U					
Temat: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem			Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem		
Nazwa rys: szczegół docieplenia			Skala: 1:100	DT: 5/2011	Nr rys: 44
Autor	mgr inż.arch. Krzysztof Guszcza mgr inż.arch. Piotr Koda	BL-PdOKK/56/2005	Kier. Prac.	mgr inż.arch. Piotr Koda	
Opracował	mgr inż.arch. Piotr Koda		Sprawdził	mgr inż.arch. Grzegorz Kowalewski	BL-PdKPOKK/1A49/2008