

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 30 000 EURO

W oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zapraszam do złożenia ofert na wykonanie roboty budowlanej o wartości poniżej 30 000 EURO – „**Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 52 w Wysokiem Mazowieckiem**”.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie

2. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:

- Dorota Szepietowska – pracownik UM

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, pokój 24, II piętro budynku przy ul. Ludowej 15 w godzinach pracy Urzędu, to jest: poniedziałek 8⁰⁰ – 16⁰⁰ wtorek-piątek 7³⁰ – 15³⁰, tel. 86 275 25 92 wew. 41, fax. 86 275 25 93.

- Konrad Kondracki – pracownik ZGM

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Armii Krajowej 4, I piętro w godzinach pracy Zakładu, tj. poniedziałek-piątek 7⁰⁰ - 15⁰⁰, tel. 86 275 4515, fax. 86 275 21 24.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 52 wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wymianą okienek piwnicznych. Szczegółowy zakres robót załączony w przedmiarze (załącznik nr 1).

4. OPIS WYMAGAŃ:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 60 000 PLN brutto – (załącznik nr 4).

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem przynajmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi – oświadczenie (załącznik nr 3).

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 30.09.2014 r.

6. KRYTERIA WYBORU: cena – 100%

7. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

8. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- cenę netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia
- termin wykonania zamówienia
- termin gwarancji

Warunkiem ważności oferty jest udzielenie przez Wykonawcę minimum 3 – letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Wzór oferty – załącznik nr 2.

9. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15 – Sekretariat w terminie do dnia 02.06.2014r do godz. 10⁰⁰ w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

**„Oferta na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Ludowa 52 w Wysokiem Mazowieckiem”
Nie otwierać przed: 02.06.2014r godz. 10.⁰⁰.**

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2014r o godz. 10³⁰

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

12. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną i zamieści na stronie internetowej.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Przedmiar robót
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie
- Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Siekierko

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STW/ORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
Dział nr 1. Docieplenie ścian						
1	KNR 2-02 0925-0100		Oslony okien folią polietylenową $1,45 \cdot 1,65 \cdot (24+24+2+2) + 1,45 \cdot 2,48 \cdot (4+4+4) + 1,50 \cdot 0,75 \cdot 2$	1 m2	174,5970 174,5970	
2	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku parapety $1,50 \cdot 0,18 \cdot 54 + 0,75 \cdot 0,18 \cdot 6$ daszki nad wejściami $(1,00 + 0,8 \cdot 2) \cdot 2 \cdot 0,25$ pas podrynnowy $(35,80 \cdot 2 + 11,70 \cdot 2) \cdot 0,6$	1 m2	73,6900 15,3900 1,3000 57,0000	
3	KNR 4-01 0535-0400		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku $35,80 \cdot 2 + 11,70 \cdot 2$	1 m	95,0000 95,0000	
4	KNR 4-01 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11,85*6	1 m	71,1000 71,1000	
5	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie $35,80 \cdot 11,10 \cdot 2 + 11,70 \cdot 11,10 \cdot 2 - (1,45 \cdot 1,67 \cdot 54 + 1,45 \cdot 2,48 \cdot 12 + 0,92 \cdot 2,05 \cdot 2 - 1,50 \cdot 0,75 \cdot 2)$	100 m2	8,7907 879,0650	
6	KNR 0-23 2614-0202		Ocieplenie ścian budynków z cegły; ręczne wykonanie wyprawy z dekoracyjnego tynku akrylowego na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych EPS 70-040 gr. 10 cm. Tynk akrylowy baranek granulacja 1,5 mm. 879,06	100 m2	8,7906 879,0600	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
7	KNNR 3 0601-0100		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość. Ściany, filary, pilastry. Ościeża. $0,12 \cdot (1,65 \cdot 2 + 1,45) \cdot 54 + 0,12 \cdot (2,48 \cdot 2 + 1,45) \cdot 12 + 0,12 \cdot (1,05 + 2,05 \cdot 2) \cdot 2 + 0,12 \cdot (0,75 \cdot 2 + 0,5) \cdot 2$	1 m2	41,7264 41,7264	
8	KNR 0-23 2614-0802		Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm ; ręczne wykonanie wyprawy z dekoracyjnego tynku akrylowego na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych EPS 70-040 gr. 3 cm. $0,23 \cdot (1,65 \cdot 2 + 1,45) \cdot 54 + 0,23 \cdot (2,48 \cdot 2 + 1,45) \cdot 12 + 0,23 \cdot (1,05 + 2,05 \cdot 2) \cdot 2 + 0,23 \cdot (0,75 \cdot 2 + 0,5) \cdot 2$	100 m2	0,7998 79,9756	
9	KNR 0-23 2612-0800		Ocieplenie ścian budynków ; ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym $(11,10 + 0,70) \cdot 6 + (1,65 \cdot 2 + 1,45) \cdot 54 + (2,48 \cdot 2 + 1,45) \cdot 12 + (2,05 \cdot 2 + 1,05) \cdot 2 + (0,75 \cdot 2 + 0,5) \cdot 2$	100 m	4,1852 418,5200	
10	KNR 0-23 2612-0900		Ocieplenie ścian budynków ; zamocowanie listwy cokołowej $35,80 \cdot 2 + 11,70 \cdot 2 - 1,05 \cdot 2$	100 m	0,9290 92,9000	
11	KNNR 3 0601-0100		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość. Ściany, filary, pilastry. Cokół $1,00 \cdot (35,80 \cdot 2 + 11,70 \cdot 2 - 1,05 \cdot 2)$	1 m2	92,9000 92,9000	
12	KNR 0-23 2614-0202		Ocieplenie ścian budynków z cegły ; ręczne wykonanie wyprawy z tynku żywicznego na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych EPS70-040 gr. 5 cm. Tynk żywiczny granulacja 1-1,6 mm. Docieplenie cokołu. 92,90	100 m2	0,9290 92,9000	
13	KNR 0-23 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków ; przyklejenie warstwy siatki na ścianach do wys. 2 m. $2,00 \cdot (35,80 \cdot 2 + 11,80 \cdot 2 - 1,05 \cdot 2)$	100 m2	1,8620 186,2000	
14	KNR 6 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm parapety $0,30 \cdot 1,45 \cdot 54 + 0,50 \cdot 2 \cdot 0,30$ pas podrynnowy $0,60 \cdot (35,80 \cdot 2 + 11,70 \cdot 2)$ daszki wejściowe i balkony $0,25 \cdot (0,80 \cdot 2 + 1,00) \cdot 2 + 0,60 \cdot 1,45 \cdot 12$	1 m2	92,5300 23,7900 57,0000 11,7400	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
15	KNR 2-02 0508-0500		Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 18cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm $11,70 \cdot 2 + 35,80 \cdot 2$	m	95,0000	
16	KNR 2-02 0510-0300 analogia		Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy powlekanej grubości 0,50mm $71,10$	1 m	71,1000	
17	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km $0,02 \cdot (41,72 + 92,90)$	1 m3	2,6924	
18	KNR 4-01 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku gzyms $0,45 \cdot (11,70 \cdot 2 + 35,80 \cdot 2)$ daszki $1,00 \cdot 0,80 \cdot 2$	10 m2	4,4350	
19	KNR 4-01 1204-0300		Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków gładkich elewacji $44,35$	10 m2	4,4350	
20	KNR AT-05 1651-02		Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie podłużnym ram 2,57m o wys. do 15m $11,80 \cdot (35,80 \cdot 2 + 11,70 \cdot 2)$	m2	1121,0000	
21	KNR 0-19 0929-0100		Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 0,4m2, mocowane na kotwy $0,50 \cdot 0,45 \cdot 20$	1m2	4,5000	
22	KNR 0-19 0929-0300		Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,0m2, mocowane na kotwy $1,29 \cdot 0,50 \cdot 2$	1m2	1,2900	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
23	KNR 4-01 0354-0800		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2,0m2 1,05*2,10*2	m2	4,4100 4,4100	
24	KNR 2-02 1203-0200		Ponowny montaż drzwi metalowych z odzysku- nie wliczać kosztu drzwi. 1,05*2,10*2	1 m2	4,4100 4,4100	

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

1. Pełna nazwa Wykonawcy:

.....
.....

REGON..... NIP..... tel/fax

składa ofertę na:

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 52 w Wysokiem Mazowieckiem.

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z przedmiarem i warunkami ogłoszenia za:

- cenę (z podatkiem VAT): zł.

(słownie:.....

.....

.....zł)

- cena netto: zł.

- podatek VAT: zł

(zgodnie z kosztorysem ofertowym).

2. Na roboty objęte zamówieniem udzielamy 3 letniej (36 miesięcy) gwarancji:

3. Zobowiązujemy się wykonać całość robót będących przedmiotem zamówienia w terminie:

do dnia: 30.09.2014 r.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do

Podpis

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy)

Data:

Załącznikami do oferty są :

- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych- załącznik nr 5
- oświadczenie o dysponowaniu osobą przewidzianą do kierowania robotami - załącznik nr 3
- kosztorys ofertowy (wycenione pozycje przedmiaru robót).

.....
.....
.....
.....

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 52 w Wysokiem Mazowieckiem**. Oświadczamy, że w celu realizacji zadań dysponujemy niżej wskazanym personelem:

PERSONEL PRZEWIDZIANY DO KIEROWANIA ROBOTAMI

Imię i Nazwisko	Posiadane uprawnienia* /numer uprawnień/	Doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót / w latach/
Kierownik robót		

* do oferty należy dołączyć **kopię uprawnień budowlanych** oraz aktualnego **zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa**

Podpis

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy)

Data:

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

zamówienie: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 52 w Wysokiem Mazowieckiem.

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia -co najmniej dwie roboty o wartość nie mniejszej niż 60 000 zł (brutto) każdego zadania + **dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie** (protokoły odbioru, referencje, itp.).

Nazwa przedsięwzięcia (rodzaj robót)	Nazwa i adres Zamawiającego	Okres realizacji umowy <i>(do okresu 5-letniego uwzględnia się termin zakończenia robót)</i>	Całkowita wartość robót, za które Wykonawca odpowiadał brutto [zł]
1	2	3	4

Podpis
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy)

Data: