

MK. 271.19.2014

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 30 000 EURO

W oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) zapraszam do złożenia ofert na wykonanie roboty budowlanej o wartości poniżej 30 000 EURO – „**Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Białostocka 23 w Wysokiem Mazowieckiem**”.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie

2. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:

- Dorota Szepietowska – pracownik UM
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, pokój 24, II piętro budynku przy ul. Ludowej 15 w godzinach pracy Urzędu, to jest: poniedziałek 8⁰⁰ – 16⁰⁰ wtorek-piątek 7³⁰ – 15³⁰, tel 86 275 25 92 wew. 41, fax. 86 275 25 93.

- Konrad Kondracki – pracownik ZGM
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Armii Krajowej 4, I piętro w godzinach pracy Zakładu, tj. poniedziałek-piątek 7⁰⁰ - 15⁰⁰, tel. 86 275 4515, fax. 86 275 21 24.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Białostocka 23 wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz naprawą pokrycia dachowego papą termozgrzewalną. Szczegółowy zakres robót załączony w przedmiarze (załącznik nr 1).

4. OPIS WYMAGAŃ:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto – (załącznik nr 4).

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem przynajmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi – oświadczenie (załącznik nr 3).

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 15.11.2014 r.

6. KRYTERIA WYBORU: cena – 100%

7. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

8. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- cenę netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia
- termin wykonania zamówienia
- termin gwarancji

Warunkiem ważności oferty jest udzielenie przez Wykonawcę minimum 3 – letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Wzór oferty – załącznik nr 2.

9. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15 – Sekretariat w terminie do dnia **22.09.2014 r. do godz. 10⁰⁰** w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

**„Oferta na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Białostocka 23 w Wysokiem Mazowieckiem”
Nie otwierać przed: 22.09.2014 r. godz. 10³⁰**

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.09.2014 r. o godz. 10³⁰**

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

12. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną i zamieści na stronie internetowej.

11.09.2014

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Przedmiar robót
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie
- Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Siekierko

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-02 0925-0100		Ostony okien folią polietylenową 1,49*1,51*23	1 m2	51,7477	51,7477
2	KNR 4-01 0535-0800		Rozbranie obróbek murów ogniwych, okapów kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku parapety okienne 1,55*0,18*23 daszek 0,25*(0,8*2+2,42)	1 m2	7,4220	6,4170 1,0050
3	KNR 4-01 0535-0400		Rozbranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15,73*2+11,94*2	1 m	55,3400	55,3400
4	KNR 4-01 0535-0600		Rozbranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,72*4	1 m	30,8800	30,8800
5	KNNR 3 0601-0100		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość. Ściany, filary, pilastry ściany (15,73*2+11,94*2)*7,72-1,49*1,51*23-2,05*1,08 ościeża 0,12*(1,51*2+1,49)*23	1 m2	385,7107	373,2631 12,4476
6	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 385,71	100 m2	3,8571	385,7100

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
			4	5	6	7
1	2	3				
7	KNR 0-23 2614-0202		Ocieplenie ścian budynków z cegły systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z dekoracyjnego tynku akrylowego Atlas Cermit R 200 lub Atlas Cermit N 200 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych. Styropian EPS70 gr. 10 cm. $(15,73*2+11,94*2)*6,62-1,49*1,51*23-2,05*1,08$	100 m2	3,1239	
8	KNR 0-23 2614-0802		Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z dekoracyjnego tynku akrylowego Atlas Cermit R 200 lub Atlas Cermit N 200 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych. Styropian EPS70 gr. 3 cm $0,22*(1,51*2+1,49)*23+0,22*(2,05*2+1,08)$	100 m2	0,2396	
9	KNR 0-23 2612-0800		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym $(1,51*2+1,49)*23+2,05*2+1,08+7,72*4+15,73*2+11,94*2$	100 m	1,9513	
10	KNR 0-23 2612-0900		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; zamocowanie listwy cokołowej $15,73*2+11,94*2-1,08$	100 m	0,5426	
11	KNR 0-23 2614-0202		Ocieplenie ścian budynków z cegły systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z dekoracyjnego tynku akrylowego Atlas Cermit R 200 lub Atlas Cermit N 200 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych. Styropian EPS70 gr. 5 cm. Cokoł $1,1*(15,73*2+11,94*2-1,08)$	100 m2	0,5969	
12	KNR 0-23 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie warstwy siatki na ścianach $2,0*(15,73*2+11,94*2-1,08)$	100 m2	1,0852	
13	NNR 6 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm parapeły $1,55*0,30*23$ daszek $(0,8*2+2,42)*0,30$	1 m2	11,9010	
14	KNR 2-02 0508-0400 analogia		Ryiny dachowe półokrągłe o średnicy 15cm z blachy powlekanej grubości 0,50mm	1 m	55,3400	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STW/ORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
			15,73*2+11,94*2		55,3400	
15	KNR 2-02 0510-0200 analogia		Rury spustowe okrągłe o średnicy 10cm z blachy powlekanej grubości 0,50mm	1 m	1,0000	
16	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	1 m3	7,7142	
			385,71*0,02		7,7142	
17	KNR 4-01 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (stalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	2,6839	
			0,45*(15,73*2+11,94*2)+0,80*2,42		26,8390	
18	KNR 4-01 1204-0300		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków gładkich elewacji	10 m2	2,6830	
			26,83		26,8300	
19	KNR 2-02 1604-0100		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	1 m2	427,2248	
			7,72*(15,73*2+11,94*2)		427,2248	
20	KNR 4-01 0530-0200		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszy i okapów z blachy ocynkowanej	1 m2	16,6020	
			0,30*(15,73*2+11,94*2)		16,6020	
21	KNR 4-01W 0519-0100		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną. Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	1 m2	218,9062	
			16,73*12,94+1,0*2,42		218,9062	

USŁUGI PROJEKTOWE

Zofia Wypych

ul. Wyszynskiego 5/44

18-300 ZAMBROW tel. 0-604 154 766

NIP 723-118-94-61 Regon 450663686



.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

1. Pełna nazwa Wykonawcy:

.....
.....

REGON..... NIP..... tel/fax

składa ofertę na:

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Białostocka 23 w Wysokiem Mazowieckiem.

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z przedmiarem i warunkami ogłoszenia za:

- cenę (z podatkiem VAT): zł.

(słownie:.....

.....zł)

- cena netto: zł.

- podatek VAT 8% : zł
(zgodnie z kosztorysem ofertowym).

2. Na roboty objęte zamówieniem udzielamy 3 letniej (36 miesięcy) gwarancji:

3. Zobowiązujemy się wykonać całość robót będących przedmiotem zamówienia w terminie:

do dnia: 15.11.2014 r.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do

Podpis

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy)

Data:

Załącznikami do oferty są :

- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych
- oświadczenie o dysponowaniu osobą przewidzianą do kierowania robotami
- kosztorys ofertowy (wycenione pozycje przedmiaru robót).

.....

.....

 (Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Białostocka 23 w Wysokiem Mazowieckiem.**

Oświadczamy, że w celu realizacji zadań dysponujemy niżej wskazanym personelem:

PERSONEL PRZEWDZIANY DO KIEROWANIA ROBOTAMI

Imię i Nazwisko	Posiadane uprawnienia* /numer uprawnień/	Doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót / w latach/
Kierownik robót		

* do oferty należy dołączyć **kopię uprawnień budowlanych** oraz **aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa**

Podpis

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy)

Data:

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

zamówienie: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Białostocka 23 w Wysokiem Mazowieckiem.

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia -co najmniej dwie roboty o wartość nie mniejszej niż 50 000 zł (brutto) każdego zadania + **dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie** (protokoły odbioru, referencje, itp.).

Nazwa przedsięwzięcia (rodzaj robót)	Nazwa i adres Zamawiającego	Okres realizacji umowy <i>(do okresu 5-letniego uwzględnia się termin zakończenia robót)</i>	Całkowita wartość robót, za które Wykonawca odpowiadał brutto [zł]
1	2	3	4

Podpis

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy)

Data: