



STAL KONSTR. S235  
ELEKTRODA ER-146  
SPOINA amin=0,6t (t-GR  
CIENIEJSZEGO ELEMENTU)

**UWAGI:**  
-WISZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ  
ANTYKOROZYJNIE ZESTAWIAMI POKRYWKOWYCH (Np.  
SYSTEM Socotrel: WARSZTATA PODKŁADOWA - 2x SocroX  
ZNP + WARSZTATA WIERZCHNIA 2x SocroX UA W KOLORZE  
ZGODNYM Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY)



	Nr wystąpienia: 1	Zamawiający: MIASTO WYŚKOWIE Główny: STADION WIEJSKI Poz.1.1. PAMA STALOWA		Nr wystąpienia: 1	Adresat: NR WYKRSRU		
		WYKAZ MATERIAŁÓW					
Nr pozycji: 10.2014		Nr sekcji: #3 Wymiar: MGR WZ. WŁOCZECZ BERNAT		Nr dokumentu: -			
WYKAZ ŚRUB							
Lp	Uzbrojenie [art]	Wymiar	Diagnostyka [mm]	Klasa	Norma	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	272	B	M20	90	10.9	PN-85/M-82101	
WYKAZ NAKRETEK							
Lp	Uzbrojenie [art]	Wymiar	Klasa	Norma	Uwagi		
1	2	3	4	5	6		
1	277	M20	10	PN-85/M-82144			
WYKAZ PODKŁADEK							
Lp	Uzbrojenie [art]	Wymiar	Materiał	Norma	Uwagi		
1	2	3	4	5	6	7	
1	344	Z1	St	PN-79/M-82105			

[illegible]